

iCombi Pro



# iCareSystem AutoDose.

Simple. Sûr. Propre.



## iCareSystem AutoDose.

# Stock de réserve et dosage optimal.

iCareSystem AutoDose est le système de nettoyage autonome pour iCombi Pro 6 et 10 niveaux.

Avec l'iCareSystem AutoDose, le nettoyage est totalement autonome : il démarre selon un calendrier prédéfini et prélève la dose exacte de nettoyant solide, pour garantir une hygiène impeccable.

Cela augmente la sécurité du travail, fait gagner beaucoup de temps et contribue à la sécurité sanitaire HACCP.

### 1 Solution intégrée pour les cartouches de détergents solides.

Le système de stockage de produits chimiques est entièrement intégré dans les appareils de table. Tous les appareils de la série ont donc les mêmes dimensions et raccords. Ce système ne nécessite aucune adaptation du type d'installation ni aucun coût d'installation supplémentaire.

Les emplacements polyvalents détectent automatiquement quel type de détergent est introduit à quel endroit et permettent un approvisionnement adapté aux besoins.

Les cartouches contiennent des détergents solides qui garantissent un remplacement sécurisé des cartouches : pas de transvasement, de déversement ou de fuite. Les capteurs détectent la quantité de détergent nécessaire et contrôlent le dosage avec précision. Cela permet de préserver les ressources et de réaliser des économies. C'est également bon pour l'environnement : les cartouches sont fabriquées en PP 100 % recyclable.

### L'option comprend en plus de la fabrication de série :

- > 4 emplacements pour cartouches polyvalents
- > Nombreuses fonctions logicielles et de nettoyage.



### 2 Fonctions de nettoyage intelligentes.

En plus des fonctions de série, l'option de stockage offre la possibilité d'adapter la quantité de produit nettoyant à chaque nettoyage et de mémoriser ces réglages sous forme de programme personnalisé. Le nettoyage peut ainsi être adapté et optimisé en fonction de votre propre comportement.

### Fonctions de nettoyage :

- > 9 programmes de nettoyage
- > Proposition de nettoyage adapté en fonction de l'utilisation
- > Fonction de programmation pour créer vos propres programmes de nettoyage
- > Quantités de produits nettoyants réglables individuellement
- > Personnalisation de l'affichage du nettoyage
- > Arrêt automatique à la fin du nettoyage

### 3 Nettoyage autonome, le pack sérénité.

Cette option permet un nettoyage automatique, voire totalement autonome : cela garantit la sécurité en matière d'hygiène et de maintenance, réduit le temps de travail, les contrôles et les coûts.

Les paramètres de nettoyage permettent de programmer le nettoyage quotidien, en fonction de l'utilisation de l'appareil ou de votre programmation hebdomadaire et même plusieurs nettoyages par jour. C'est vous qui décidez si un message suffit ou si l'appareil doit, après un avertissement préalable, forcer le nettoyage ou démarrer seul. Cela s'applique à tous les programmes. Vous pouvez également laisser l'appareil choisir, de façon intelligente, le nettoyage adapté et l'effectuer à des heures définies.

### Options de programmation :


- > Nettoyage planifié (semaine, jour)
- > Nettoyage après utilisation
- > Instructions de nettoyage ou nettoyage forcé
- > Programme de nettoyage fixe ou nettoyage en fonction de l'utilisation
- > Nettoyage autonome avec/sans arrêt après nettoyage

### 4 Tout est automatique, mais l'utilisateur est toujours bien informé.

Le nettoyage automatique ou autonome vous libère de toute activité de nettoyage superflue. Néanmoins, l'appareil vous tient toujours informé et vous avertit, notamment si la quantité de produit nettoyant restante descend en dessous d'un niveau défini ou en cas de nettoyage imminent. L'appareil vous guide également pour le remplacement de la cartouche.

### Alertes :

- > Affichage des nettoyages restants
- > Affichage du niveau de nettoyage et de l'état d'entretien
- > Indication automatique du niveau de remplissage des cartouches (réglable par paliers de 5 %)
- > Aperçu des niveaux de remplissage des cartouches
- > Remplacement guidé de la cartouche
- > Message après le nettoyage
- > Avertissements/signaux d'alerte pendant le nettoyage automatique/autonome
- > Affichage des messages également dans ConnectedCooking



## Disponibilité pour les systèmes de cuisson RATIONAL

	Type d'énergie	iCombi Pro	iCombi Classic
Type XS 6-2/3	Version électrique	–	–
Types 6-1/1, 10-1/1	Version électrique	●	–
Types 6-2/1, 10-2/1	Version électrique	●	–
Types 6-1/1, 10-1/1	Version gaz	●	–
Types 6-2/1, 10-2/1	Version gaz	●	–
Type 20-1/1	Électrique/Gaz	–	–
Type 20-2/1	Électrique/Gaz	–	–

● Disponible / – non disponible

Reconnu au niveau international



LiCombiPro (LM100) et l'iCombi Classic (LM200) sont certifiés NSF et figurent sur la liste NSF.

**RATIONAL France S.A.S.**  
4 Rue de la Charente – BP 52  
68271 Wittenheim Cedex  
France

Tel. +33 (0)3 89 57 00 82  
Fax +33 (0)3 89 57 05 54

info@rational-france.fr  
rational-online.com

