

iCombi Pro



iCareSystem AutoDose. Prosto. Bezpiecznie. Czysto.



iCareSystem AutoDose.

Z zapasem. Z optymalnym dozowaniem.

iCareSystem AutoDose to autonomiczny system mycia urządzeń nablutowych iCombi Pro.

Dzięki iCareSystem AutoDose mycie jest na życzenie całkowicie niezależne: urządzenie uruchamia się zgodnie z ustalonym harmonogramem i podczas mycia pobiera dokładnie taką dawkę zintegrowanej chemii myjącej z dozownika, jaka jest potrzebna do utrzymania higienicznej czystości.

Zwiększa to bezpieczeństwo pracy, pozwala zaoszczędzić dużo czasu i przyczynia się do zapewnienia higieny zgodnie ze standardem HACCP.

1 Zintegrowane rozwiązanie do zasobników z chemią myjącą i odkamieniającą

System przechowywania chemii jest w pełni zintegrowany z urządzeniami nablutowymi. Ma on takie same wymiary i przyłącza jak urządzenia z tej serii. Nie ma konieczności dodatkowego dostosowywania warunków instalacji czy ponoszenia dodatkowych jej kosztów.

Specjalne gniazda w urządzeniu automatycznie rozpoznają rodzaj chemii w danym miejscu i umożliwiają dozowanie odpowiednio do potrzeb.

Zasobniki zawierają substancje stałe, które gwarantują bezpieczną wymianę: bez przelewania, rozlewania i wycieków. Czujniki wykrywają ilość potrzebnej chemii i precyzyjnie sterują jej dozowaniem. Pozwala to oszczędzać zasoby i pieniądze. Również dobre dla środowiska: zasobniki są wykonane w 100% z materiału PP nadającego się do recyklingu.

Oprócz wyposażenia seryjnego opcja obejmuje:

- > 4 specjalne gniazda na zasobniki
- > Kompleksowe oprogramowanie i funkcje mycia.



1

2 Inteligentne funkcje mycia
Oprócz funkcji seryjnych opcja zasobnika zawiera możliwość indywidualnego dostosowania ilości chemii do każdego mycia i zapisania tych ustawień jako własnego programu. W ten sposób można dostosować i zoptymalizować mycie zgodnie z własnymi potrzebami.

Funkcje mycia:

- > 9 programów mycia
- > Inteligentna propozycja mycia zależna od sposobu użytkowania
- > Funkcja programowania do tworzenia własnych programów mycia
- > Indywidualnie regulowane ilości chemii
- > Indywidualne dostosowanie nakładki do mycia
- > Automatyczne wyłączanie po zakończeniu mycia

3 Autonomiczne mycie, pakiet beztroski

Opcja umożliwia automatyczne, a nawet całkowicie autonomiczne mycie: zapewnia bezpieczeństwo higieniczne i konserwacyjne, oszczędza czas pracy, konieczność nadzorowania i koszty: w ustawieniach można zaprogramować oddzielne mycie na każdy dzień tygodnia, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia lub zgodnie z harmonogramem tygodniowym, nawet w przypadku kilku myć dziennie. Użytkownik decyduje przy tym, czy wystarcza wezwanie do mycia, czy urządzenie – po odpowiednim ostrzeżeniu wstępnym – ma wymusić mycie, czy też ma ono rozpocząć się całkowicie samodzielnie. Można przy tym korzystać ze wszystkich programów. Alternatywnie urządzenie może inteligentnie wybierać i przeprowadzać mycie w określonych godzinach.

Opcje programowania:

- > Mycie według harmonogramu (tydzień, dzień)
- > Mycie po okresie użytkowania
- > Wezwanie do mycia lub mycie wymagane
- > Stały program mycia lub mycie zależne od użytkowania
- > Autonomiczne mycie z/bez wyłączenia

4 Wszystko automatycznie, ale zawsze z odpowiednimi informacjami


Automatyczne lub niezależne mycie eliminuje zbędne czynności związane z myciem. Mimo to urządzenie zawsze dostarcza aktualne informacje i ostrzega, np. gdy ilość chemii spadnie poniżej określonego poziomu lub gdy mycie jest konieczne. Urządzenie pomaga również przy wymianie zasobników.

Powiadomienia:


- > Wyświetlanie pozostałego czasu mycia
- > Wskaźnik stanu mycia i pielęgnacji
- > Automatyczny wskaźnik poziomu napełnienia zasobników (regulacja w krokach co 5%)
- > Przegląd poziomów napełnienia zasobników
- > Prowadzona wymiana zasobnika
- > Wskazówka po przeprowadzeniu mycia
- > Ostrzeżenia/dźwięki przed myciem automatycznym/niezależnym
- > Wyświetlanie wskazówek również w ConnectedCooking



2



3



4

Dostępność dla urządzeń RATIONAL

	Rodzaj zasilania	iCombi Pro	iCombi Classic
Typ XS 6-2/3	Elektryczne	–	–
typy 6-1/1, 10-1/1	Elektryczne	●	–
Typ 6-2/1, 10-2/1	Elektryczne	●	–
typy 6-1/1, 10-1/1	Gazowe	●	–
Typ 6-2/1, 10-2/1	Gazowe	●	–
Typ 20-1/1	Wersja elektryczna/gazowa	–	–
Typ 20-2/1	Wersja elektryczna/gazowa	–	–

● Dostępne / – niedostępne

Międzynarodowe certyfikaty



iCombiPro (LM100) i iCombi Classic (LM200) posiadają certyfikat NSF, umieszczony na liście NSF.

RATIONAL Sp. z o.o.

ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 864 93 26
Fax +48 22 864 93 28

info@rational-online.pl
rational-online.com

